

Mpox (MPX) | Update 07 (04-05-2023)

In dit bericht:

- Update epidemiologisch beeld
 - Vaccinatiecampagne hoogrisicogroepen (vervolg)
 - Inclusiecriteria
 - Risico-inschatting
 - Route mpox-vaccinaties bij de GGD Amsterdam
 - Route diagnostiek
 - Intercollegiaal contact
-

Update epidemiologisch beeld

Sinds de bevestiging van de eerste patiënt met mpox in Nederland op 20 mei 2022 zijn er tot 10 april j.l bij 1263 personen mpox vastgesteld (bron: rivm, 20-04-2023). De laatste positieve mpox in Amsterdam was 4 januari 2023.

In totaal was 51% van al deze meldingen afkomstig uit Amsterdam. Het overgrote deel (99%) van de meldingen was man, waarvan 98% mannen aangaven (ook) seks te hebben met mannen.

Er zijn de laatste tijd meerdere gevallen van mpox (her)infectie gemeld: In maart 2023 was er in Frankrijk een cluster van mpox patiënten waarbij er sprake was van vaccinatiedoorbraak-infectie. In de tweede week van april werd er in Nederland herinfectie met mpox vastgesteld bij een hiv positieve MSM. Deze man had in juni 2022 een laboratorium bevestigde mpox doorgemaakt en kwam derhalve niet in aanmerking voor de mpox vaccinatie. De hiv infectie van de patiënt was goed onder controle met een normaal CD4-aantal.

Deze bevindingen benadrukken dat zowel zorgverleners als patiënten alert moeten zijn op een mogelijke herinfectie van mpox en op infecties bij gevaccineerde personen. Daarom is het belangrijk om patiënten te blijven testen bij symptomen die passen bij mpox (zeker indien de overige soa's als verwekkers zijn uitgesloten).

Bronnen: GGD, RIVM, [Musumeci 2023 Clin Infect Dis](#), [Raccagni 2023 Lancet Inf Dis](#), [Golden 2023 Sex Transm Infect](#)

Vaccinatiecampagne hoogrisicogroepen (vervolg)

Naar aanleiding van het [advies van het Deskundigenberaad](#) heeft de [Minister van VWS](#) besloten om tot het najaar van 2023 opnieuw preventief mpox-vaccinaties aan te bieden aan de hoogrisicogroep MSM. Het doel van deze campagne is nieuwe uitbraken van mpox te voorkomen en op de lange termijn het elimineren van mpox in Europa. Op dit moment is er geen indicatie gesteld voor revaccinatie na eerdere vaccinaties of na een doorgemaakte infectie.

De inclusiecriteria voor mpox-vaccinatie zijn:

Mannen die seks hebben met mannen (MSM) en transgender personen, met gedrag waarbij er een verhoogd risico is op mpox (inclusief sekswerkers), specifiek:

- Personen die hiv-PrEP¹ gebruiken of op de wachtlijst staan voor hiv-PrEP en/of;
- Personen die het afgelopen half jaar ≥ 10 seksuele partners hebben gehad en/of;
- Personen die sekslocaties en/of seksfeesten² bezoeken en/of participeren in groepsseks³ en/of;
- Personen met hiv die op basis van het eerdere screeningscriterium (screening op hepatitis C als proxy voor hoogrisicogedrag) voor mpox vaccinatie in aanmerking kwamen.

¹ Hiv-PrEP-criteria zijn te vinden in de [Nederlandse multidisciplinaire richtlijn Pre-expositieprofylaxe \(PrEP\) ter preventie van hiv](#).

² In binnen- of buitenland, zowel commercieel als in de privésfeer georganiseerd.

³ Een groep van minstens vier personen die op hetzelfde moment seks met elkaar hebben. Naast het bezoeken van seksvenues is ook participeren in groepsseks geassocieerd met het krijgen van mpox. Echter indien gecorrigeerd voor andere factoren waaronder het bezoeken van seksvenues vervalt deze associatie.

Risico inschatting

De indicatie voor vaccinatie wordt in deze campagne door de doelgroep zelf gesteld op basis van hun eigen inschatting van het risico op mpox aan de hand van bovengenoemde criteria (self-attest). Ter ondersteuning hiervan is op de website [mantotman](#) een online adviestool beschikbaar.

Route mpox vaccinaties bij GGD Amsterdam

De mpox vaccinaties worden **vanaf 8 mei** gegeven **tijdens een consult bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSGA, voorheen soapolikliniek)**. Een cliënt die hier voor diens ingeplande afspraak komt, krijgt de vaccinatie aangeboden en hoeft hiervoor **niet een aparte afspraak te maken**.

Personen die in zorg zijn bij de huisarts of hiv-behandelaar en geen afspraak hebben staan bij het CSGA, is het advies het via de [website van de GGD](#) een aparte afspraak te maken.

Route diagnostiek

U kunt uw patiënt aanmelden voor een mpox test via de intercollegiale lijn van **het Centrum voor Seksuele Gezondheid, tel: 020-5555 665**. Deze is tijdens kantooruren bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur. Mpox diagnostiek wordt in combinatie met soa-onderzoek gedaan. Voor **zwangeren en kinderen** vindt de diagnostiek plaats via het AUMC (locatie AMC).

Het is niet mogelijk om in het weekend iemand aan te melden voor diagnostiek.

Mannen die seks hebben met mannen, transgender personen en sekswerkers kunnen ook zelf [online](#) een afspraak maken voor soa diagnostiek bij het centrum seksuele gezondheid (CSG). Zij worden tijdens het consult getrieerd op de aanwezigheid van proctitisklachten en/of huidafwijkingen, inclusief blaasjes en wondjes en zo nodig wordt ook MPX diagnostiek ingezet.

Het is ook mogelijk om als huisarts zelf mpox diagnostiek af te nemen en in te sturen. Op de website van de [NHG is een aparte pagina](#) met instructies over [diagnostiek](#). De materialen graag dezelfde dag, tijdens kantoor tijden, afleveren bij het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam (Nieuwe Achtergracht 100).

Indien u vragen heeft over het zelf afnemen van mpox diagnostiek of andere bepalingen in de differentiaal diagnose, dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog.

Intercollegiaal contact

- Op werkdagen (ma-vrij tussen 9:00-17:00 uur) kunt u contact opnemen met het Centrum Seksuele Gezondheid: 020- 5555 665. Melding van een positieve mpox test graag melden bij het team algemene Infectieziekten, tel: 020-5555 337.
Buiten kantoor tijden kunt u met vragen, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, contact opnemen met de dienstdoende arts infectieziekten tel.: 020 555 5555 (7x5).
- Op werkdagen tijdens kantooruren is de arts-microbioloog beschikbaar voor intercollegiaal overleg, tel.: 020-5555 293.

Deze nieuwsbrief wordt aan huisartsen verspreid via de huisartsenalliantie. Tevens aan huisartsen die aangegeven hebben direct de berichten van de GGD te willen ontvangen. Mocht u op deze verzendlijst willen, stuur dan een mail met uw emailadres onder vermelding van *GGD Update* aan infectieziekten@ggd.amsterdam.nl.

Alle berichten van de GGD voor huisartsen worden ook geplaatst op de website van de GGD: ggd.amsterdam.nl/huisarts