



GGD
Amsterdam

Middelengebruik in Amsterdam

Resultaten Corona Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen 2022

In deze factsheet leest u hoeveel Amsterdammers van 18 jaar en ouder tabak, alcohol of drugs gebruiken. Wat zijn de risicogroepen? Hoe hoog is het middelengebruik in de stadsdelen en in Weesp? Ook leest u wat de trends in middelengebruik zijn sinds 2008.



Over het onderzoek

pag 3

Kernpunten

pag 4

Roken

Prevalenties en risicogroepen

pag 5

Stadsdeelcijfers en trends

pag 6

Alcohol

Prevalenties en risicogroepen

pag 7

Stadsdeelcijfers en trends

pag 8

Drugs

Prevalenties en risicogroepen

pag 9

Stadsdeelcijfers en trends

pag 10

Bijlage – Tabellen

pag 11



Over het onderzoek

Waarom dit onderzoek?

Roken en problematisch alcoholgebruik zijn belangrijke oorzaken van ziekte. Elk jaar gaan er in Nederland meer dan 20.000 mensen dood aan de gevolgen van roken en alcoholgebruik, bijvoorbeeld door hart- en vaatziekten of kanker. Voor drugs geldt: wie geen gezondheidsrisico's wil lopen, gebruikt niet.

De cijfers voor roken, alcohol- en drugsgebruik zijn in Amsterdam hoger dan landelijk. De gemeente Amsterdam zet daarom in op de preventie van middelengebruik. Zo werkt Amsterdam toe naar een nicotinevrije generatie: minder dan 5% van de Amsterdammers gebruikt nicotine in 2040. Verder stelt Amsterdam zich tot doel om het zwaar of overmatig alcoholgebruik naar minder dan 5% te brengen. Voor illegale drugs streeft de gemeente Amsterdam naar het verminderen van problematisch gebruik. Om deze doelen te bereiken voert de gemeente met partners in de stad vanuit het programma Middelenpreventie preventieve activiteiten uit. Informatie over trends en risicogroepen kan richting geven aan deze activiteiten.

Doel van het onderzoek

In deze factsheet staan cijfers over roken en alcoholgebruik onder Amsterdammers van 18 jaar en ouder. Ook vindt u er cijfers over de drie meest gebruikte drugs (cannabis, xtc en cocaïne) onder 18- t/m 64-jarigen in de stad. Per thema bespreken we de risicogroepen, verschillen tussen stadsdelen/ stadsgebieden en de trends. De tabellen met alle cijfers staan in de bijlage. Het gebruik van roken, alcohol en/of drugs wordt gezamenlijk omschreven als middelengebruik.

Gegevensverzameling

De gegevens zijn afkomstig uit de landelijke Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 (cGM V&O 2022). Dit is een extra meting van de vierjaarlijkse

gezondheidsenquête van de GGD onder inwoners van 18 jaar en ouder. De gegevens voor de cGM V&O 2022 zijn in het najaar van 2022 verzameld, vier maanden na de afschaffing van de laatste coronamaatregelen. Het doel van de cGM V&O 2022 was om de lichamelijke en mentale gezondheidseffecten van de coronacrisis in kaart te brengen. De GGD voerde de cGM V&O 2022 uit in het kader van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 en werkte samen met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (Netwerk GOR). ZonMw was namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdrachtgever van deze monitor.

De steekproef voor het onderzoek is getrokken uit het bevolkingsregister. Er deden 6.871 Amsterdammers mee (respons: 26%). Aanvullend zijn gegevens van 357 Amsterdammers uit de gezondheidsenquête 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt voor deze rapportage.

Gegevensverwerking

Om de privacy te waarborgen werd er een minimum aantal gevallen van 5 aangehouden bij het rapporteren in subgroepen. Om de betrouwbaarheid van de cijfers te waarborgen werd een minimale groepsgrootte van 100 aangehouden. Over een kleiner aantal respondenten is niet gerapporteerd. Door de gegevens te wegen naar demografische kenmerken zijn de resultaten representatief voor de bevolking van Amsterdam. Verschillen tussen groepen en trends zijn statistisch getoetst op significantie, waarbij een p-waarde is aangehouden van 0,05. Er is gekeken naar verschillen in middelengebruik naar leeftijd, gender, herkomst, opleidingsniveau, burgerlijke staat, inkomen en het al dan niet hebben van betaald werk. Verschillen naar opleidingsniveau zijn daarnaast bekeken voor inwoners van 25 jaar of ouder, omdat de opleiding dan naar verwachting is afgerond.

Bevolking Amsterdam	Aantal
Inwoners	882.633*
Van wie: 18+ jaar	751.708
Gender (18+)	%
Man	49
Vrouw	51
Leeftijd	%
18-34 jaar	39
35-64 jaar	45
65+ jaar	16
Opleidingsniveau (18+)	%
Basisschool/vmbo	20
Havo/vwo/mbo	23
Hbo/wo	57
Herkomst (18+)	%
Nederlands	42
Europees	17
Niet-Europees	41
Burgerlijke staat (18+)	%
Gehuwd	29
Gescheiden	10
Verweduwd	3
Nooit gehuwd geweest	58
Inkomen boven het minimuminkomen (18+)**	%
Ja	86
Nee	14
Minimaal 1 uur/week betaald werk (18-66 jaar)	%
Ja	76
Nee	24

* peildatum 1-1-2022, bron: CBS


** inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum



Kernpunten

Roken

- Het aandeel rokers is in Amsterdam in 2022 hoger dan in 2020, maar lager dan in 2016, vóór de coronaperiode. Onder vrouwen, 35+'ers en basisschool- en vmbo-opgeleiden daalt het cijfer sinds 2016.
- 24% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Amsterdam rookt, 12% rookt dagelijks en 2% rookt zwaar.



- Mannen, 18- t/m 34-jarigen, havo-, vwo- en mbo-opgeleiden, ongehuwden en inwoners met een minimuminkomen roken vaker dan gemiddeld.
- We zien vooral veel dagelijkse en zware rokers onder mannen, 50- t/m 64-jarigen, basisschool- en vmbo-opgeleiden, gescheiden inwoners, inwoners zonder betaald werk en inwoners met een minimuminkomen.
- In de stadsdelen Noord en Centrum wordt aanzienlijk meer gerookt dan in de andere stadsdelen.

Alcohol


- Tussen 2008 en 2022 is het aandeel overmatige en zware drinkers in Amsterdam afgenomen, behalve onder 65-plussers. Het alcoholgebruik onder hbo- en wo-opgeleiden was in 2022 hoger dan in 2020.
- 9% van de Amsterdammers van 18 jaar en ouder drinkt overmatig en 12% drinkt zwaar.
- Inwoners met een Nederlandse herkomst, ongehuwden en hbo- en wo-opgeleiden drinken vaker zwaar of overmatig dan gemiddeld.
- Vooral veel 65- t/m 74-jarigen drinken overmatig (13%).
- Onder 18- t/m 34-jarigen is het aandeel zware drinkers het hoogst (19%).



- In de stadsdelen Centrum en Zuid wordt het vaakst overmatig en zwaar gedronken.

Drugs

- Tussen 2012 en 2022 steeg het drugsgebruik in Amsterdam. Twee uitzonderingen: onder basisschool- en vmbo-opgeleiden zagen we geen stijging en het cannabis- en cocaïnegebruik nam niet toe onder 35- t/m 64-jarigen.
- 22% van de 18- t/m 64-jarigen heeft in het afgelopen jaar cannabis gebruikt, 16% xtc en 10% cocaïne.




- Mannen, 18- t/m 34-jarigen, havo-, vwo-, mbo-, hbo- en wo-opgeleide inwoners en inwoners met een Europese herkomst gebruiken vaker cannabis dan gemiddeld.
- 18- t/m 34-jarigen, hbo- en wo-opgeleiden en inwoners met een Nederlandse herkomst gebruiken vaker xtc en cocaïne dan gemiddeld. Ook gebruiken meer mannen dan vrouwen cocaïne.
- Het drugsgebruik is het hoogst in de stadsdelen Centrum en West.

Kortom

Het middelengebruik in Amsterdam is het hoogst onder mannen, 18- t/m 34-jarigen en bij havo-, vwo- en mbo-opgeleiden en hbo- en wo-opgeleiden. Eén uitzondering: dagelijks en zwaar roken zien we het vaakst bij inwoners met een kwetsbare sociaaleconomische positie en bij 50- t/m 64-jarigen. Het aandeel rokers in Amsterdam was in 2022 lager dan in 2016. Vooral bij vrouwen, 35-plussers en basisschool- en vmbo-opgeleiden daalden de cijfers. Ook het zwaar en overmatig alcoholgebruik nam sinds 2008 licht af, alleen niet bij 65-plussers. Het drugsgebruik nam tussen 2012 en 2022 toe, behalve onder basisschool- en vmbo-opgeleiden en 35- t/m 64-jarigen. De daling van roken en alcoholgebruik is positief, maar de cijfers laten vooral zien dat er nog veel moet gebeuren om de doelen voor 2040 - een rookvrije generatie en minder dan 5% zware of overmatige drinkers - te bereiken.

Roken | Prevalenties en risicogroepen onder Amsterdammers van 18 jaar en ouder


24% van de Amsterdammers van 18 jaar en ouder rookt (weleens). Dat is bijna 1 op de 4 personen. 12% rookt dagelijks en 2% rookt zwaar. Het roken van e-sigaretten of vapes is niet uitgevraagd.




Een dagelijkse roker is een persoon die aangeeft elke dag te roken.
Een zware roker is een persoon die 20 of meer sigaretten rookt per dag.



Welke percentage van de rokers rookt dagelijks of zwaar?



Wie roken veelal dagelijks of zwaar?



Wie roken het meest?


Mannen	30%
18- t/m 34-jarigen	30%
Havo-, vwo- en mbo-opgeleiden	29%
Ongehuwden	29%
Inwoners met minimuminkomen*	28%

Er is geen samenhang tussen roken en herkomst en al dan niet hebben van betaald werk.


* Minimuminkomen: een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum

Roken | Stadsdeelcijfers en trends onder Amsterdammers van 18 jaar en ouder

Het aandeel rokers varieert tussen de stadsdelen. Dat geldt niet voor het aandeel dagelijkse en zware rokers. Wat is het aandeel rokers per stadsdeel?



Het aandeel rokers is in 2022 hoger dan in 2020, maar lager dan in 2016 (voor de coronaperiode). Sinds 2016 is het percentage rokers onder 35- t/m 64-jarigen en 65+’ers gedaald. We zien geen daling bij 18- t/m 34-jarigen.



Ook onder vrouwen en basisschool- en vmbo-opgeleiden daalde het aandeel rokers tussen 2008 en 2022. Onder mannen en onder havo-, vwo- en mbo-opgeleiden en hbo- en wo-opgeleiden zien we geen duidelijke daling en varieerde het aandeel rokers tussen 2008 en 2022.

Alcohol | Prevalenties en risicogroepen onder Amsterdammers van 18 jaar en ouder


9% van de Amsterdammers drinkt overmatig: meer dan 21 glazen (mannen) of 14 glazen (vrouwen) alcohol per week.



12% van de Amsterdammers drinkt zwaar: minstens 6 glazen (mannen) of minstens 4 glazen (vrouwen) alcohol op minimaal één dag in de week.



Wie drinken het vaakst overmatig of zwaar?



65- t/m 74-jarigen drinken het vaakst overmatig.


13%

18- t/m 34-jarigen behoren het vaakst tot de zware drinkers.

19%


Overmatig of zwaar drinken hangt niet samen met gender of inkomen.

40% van de inwoners drinkt geen alcohol of maximaal 1 glas alcohol per dag. Wie zijn dit vooral?




Alcohol | Stadsdeelcijfers en trends onder Amsterdammers van 18 jaar en ouder

In de stadsdelen Centrum en Zuid wordt vaker overmatig en zwaar gedronken dan in de andere stadsdelen. Wat is het aandeel overmatige en zware drinkers per stadsdeel?



Tussen 2008 en 2022 is het aandeel overmatige en zware drinkers in Amsterdam afgenomen. In 2022 is het aandeel overmatige drinkers licht gestegen in vergelijking met 2020, maar het percentage is lager dan voor de coronaperiode in 2016.



Het aandeel overmatige en zware drinkers is tussen 2020 en 2022 gestegen onder hbo- en wo-opgeleiden. Er is geen stijging onder de andere opleidingsniveaus.

	2008	2020	2022
Hbo/wo	17%	8%	10%
Hbo/wo	18%	12%	14%


■ Overmatig drinken
■ Zwaar drinken

Tussen 2008 en 2022 is het overmatig alcoholgebruik sterker afgenomen dan het zwaar alcoholgebruik. Alleen onder 65+ers is het aandeel overmatige drinkers gelijk gebleven.

Het aandeel zware drinkers daalde tussen 2008 en 2022 onder mannen en onder 35- t/m 64-jarigen, terwijl het vrijwel gelijk bleef onder vrouwen, 18- t/m 34-jarigen en 65+ers.

Drugs | Prevalenties en risicogroepen onder 18- t/m 64-jarige Amsterdammers

Hoeveel procent van de 18- t/m 64-jarigen gebruikt drugs?



Het aandeel xtc- en cocaïnegebruikers is hoger onder inwoners met betaald werk (xtc: 17%, cocaïne: 11%) en inwoners met een inkomen boven het minimum (xtc: 16% cocaïne: 10%) dan onder inwoners zonder betaald werk en een inkomen onder het minimum. Dit is niet het geval bij cannabisgebruik.



Risicogroepen voor drugsgebruik

Cannabis afgelopen jaar

Mannen	27%
18- t/m 34-jarigen	34%
Havo-, vwo- en mbo-opgeleiden	25%
Hbo- en wo-opgeleiden	24%
Europese herkomst	32%
Ongehuwden	26%


Xtc afgelopen jaar

18- t/m 34-jarigen	27%
Hbo- en wo-opgeleiden	20%
Nederlandse herkomst	23%
Ongehuwden	20%

Cocaïne afgelopen jaar


Mannen	12%
18- t/m 34-jarigen	18%
Hbo- en wo-opgeleiden	12%
Nederlandse herkomst	14%
Ongehuwden	13%

Drugsgebruik en het roken van tabak gaat vaak samen. Welk aandeel 18- t/m 64-jarige rokers heeft in het afgelopen jaar cannabis, xtc of cocaïne gebruikt?




Drugs | Stadsdeelcijfers en trends onder 18- t/m 64-jarige Amsterdammers

Het gebruik van cannabis en xtc is het hoogst in stadsdeel Centrum. In stadsdeel West wordt meer xtc en cocaïne gebruikt dan in de andere stadsdelen.



De stijging van xtc- en cannabisgebruik tussen 2012 en 2016 zien we onder 18- t/m 34-jarigen en 35- t/m 64-jarigen. Sinds 2016 stabiliseert het cijfer. We zien tussen 2012 en 2022 een verdubbeling in cocaïnegebruik onder 18- t/m 34-jarigen, van 9% naar 18%. Onder 35- t/m 64-jarigen is het cocaïnegebruik niet veranderd.

Wat zijn de trends in drugsgebruik?



Tussen 2012 en 2022 steeg het cannabis-, xtc- en cocaïnegebruik onder havo-, vwo- en mbo-opgeleiden en onder hbo- en wo-opgeleiden. Onder basisschool- en vmbo-opgeleiden is geen stijging.

	2012	2022	
Havo/ vwo/ mbo	Xtc	8%	14%
	Cocaïne	5%	9%
Hbo/ wo	Cannabis	17%	24%
	Xtc	11%	20%
	Cocaïne	6%	12%



Bijlage | Tabellen

Tabel 1. Roken en alcoholgebruik onder Amsterdammers van 18 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken, 2022 (%)

	Totaal	Gender		Leeftijd					Opleidingsniveau			Herkomst			Burgerlijke staat**				Minimum inkomen		Betaald werk (18 t/m 66 jaar)	
		M	V	18 t/m 34	35 t/m 49	50 t/m 64	65 t/m 74	75+	Basisschool / vmbo	Havo / vwo / mbo	Hbo / wo	Nederlands	Europees	Buiten-Europees	1	2	3	4	Ja	Nee	Ja	Nee
Roken																						
roken	24	30	19*	30	23	22	16	11*	25	29	21*	24	27	23	16	22	13	29*	28	21*	24	28
dagelijks roken	12	16	9*	11	13	16	12	8*	19	17	8*	9	16	14*	10	17	8	13*	21	11*	11	17*
zwaar roken	2	4	1*	1	3	5	3	1*	5	3	1*	2	3	2	2	5	2	2*	6	2*	2	4*
Alcohol																						
drinkt niet/ max. 1 per dag	40	35	44*	29	42	47	49	57*	66	47	27*	27	31	57*	50	55	52	32*	62	38*	33	55*
overmatige drinker	9	9	9	9	6	9	13	8*	5	9	10*	13	8	5*	6	9	9	10*	7	9	8	9
zware drinker	12	13	12	19	8	9	9	5*	7	13	14*	18	10	8*	8	9	6	15*	9	12	15	9*

* Significant verschil (p<0,05)

** Burgerlijke staat 1: gehuwd, 2: gescheiden, 3: verweduwd, 4: nooit gehuwd geweest

Tabel 2. Drugsgebruik onder Amsterdammers van 18 t/m 64 jaar naar achtergrondkenmerken, 2022 (%)

	Totaal	Gender		Leeftijd					Opleidingsniveau			Herkomst			Roken		Burgerlijke staat**		Minimum inkomen		Betaald werk (18 t/m 66 jaar)	
		M	V	18 t/m 34	35 t/m 49	50 t/m 64	Basisschool / vmbo	Havo / vwo / mbo	Hbo / wo	Nederlands	Europees	Buiten-Europees	Ja	Nee	Gehuwd	Niet Gehuwd	Ja	Nee	Ja	Nee		
Drugs																						
Cannabis afg. 12 mnd	22	27	16*	34	14	9*	11	25	24*	20	32	19*	45	14*	11	26*	19	19	22	22		
Cannabis afg. 4 wk	12	15	8*	17	7	6*	10	15	11*	10	19	10*	30	5*	5	14*	12	10	11	12		
Xtc afg. 12 mnd	16	18	14	27	10	3*	4	14	20*	23	16	9*	31	11*	5	20*	8	16*	17	11*		
Xtc afg. 4 wk	5	6	4*	8	3	1*	1	5	6*	7	5	3*	11	3*	2	6*	2	5*	6	2*		
Cocaïne afg. 12 mnd	10	12	8*	18	5	1*	4	9	12*	14	11	5*	24	5*	3	13*	4	10*	11	6*		
Cocaïne afg. 4 wk	3	4	3	6	2	0*	2	4	4	5	3	2*	9	1*	1	4*	-	3	4	1*		

* Significant verschil (p<0,05)

** Niet gehuwd: gescheiden, verweduwd, nooit gehuwd

— aantal respondenten te klein om te rapporteren

Tabel 3. Roken onder Amsterdammers van 18 jaar en ouder naar stadsdeel en achtergrondkenmerken, 2022 (%)

		Totaal	Gender		Leeftijd					Opleidingsniveau			Herkomst		
			M	V	18 t/m 34	35 t/m 49	50 t/m 64	65 t/m 74	75+	Basisschool / vmbo	Havo / vwo / mbo	Hbo / wo	Nederlands	Europees	Buiten-Europees
Roken															
Centrum	roken	29	35	23*	41	-	26	15	14	-	48	23	28	-	26
	dagelijks roken	14	16	10	-	-	16	11	12	-	29	7	12	-	12
	zwaar roken	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
West	roken	25	34	18*	29	21	27	20	13	31	34	21	25	27	25
	dagelijks roken	14	18	7*	12	10	16	13	12	21	20	8*	7	18	16*
	zwaar roken	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuw-West	roken	23	27	19*	25	28	20	15	11*	25	25	21	22	29	21
	dagelijks roken	14	16	10*	9	20	13	13	8*	19	13	10*	10	16	14
	zwaar roken	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuid	roken	23	28	19*	30	18	24	17	10*	23	25	23	23	18	28
	dagelijks roken	10	13	5*	7	-	15	12	7	17	15	6*	7	8	12
	zwaar roken	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oost	roken	22	24	19	30	16	17	14	13*	19	28	19	24	24	18
	dagelijks roken	9	10	7	7	8	11	9	5	9	12	7	7	10	10
	zwaar roken	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noord	roken	28	36	20*	35	30	26	20	8*	27	29	28	24	39	28*
	dagelijks roken	15	19	9*	11	16	20	14	6*	21	16	9*	10	19	16*
	zwaar roken	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuidoost	roken	21	27	15*	21	27	19	16	9	23	23	17	21	-	19
	dagelijks roken	13	17	9*	10	-	13	12	5	15	15	9	12	-	12
	zwaar roken	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weesp	roken	14	17	17	-	-	14	17	7	19	16	11	11	-	-
	dagelijks roken	10	10	10	-	-	10	13	7	18	12	6*	8	-	15
	zwaar roken	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Gunstiger dan stedelijk cijfer (p<0,05)
■ Ongunstiger dan stedelijk cijfer (p<0,05)
 * Significant verschil (p<0,05)
 — aantal respondenten te klein om te rapporteren.



Tabel 4. Alcoholgebruik onder Amsterdammers van 18 jaar en ouder naar stadsdeel en achtergrondkenmerken, 2022 (%)

		Totaal	Gender		Leeftijd					Opleidingsniveau			Herkomst		
			M	V	18 t/m 34	35 t/m 49	50 t/m 64	65 t/m 74	75+	Basisschool / vmbo	Havo / vwo / mbo	Hbo / wo	Nederlands	Europees	Buiten-Europees
Alcohol															
Centrum	Drinkt niet/ max. 1 per dag	25	22	28	11	-	29	35	46	-	34	19	22	-	31
	Overmatige drinker	14	13	16	18	-	14	20	12*	-	12	16	18	-	9
	Zware drinker	18	16	20	-	-	15	9	4	-	22	19	24	-	10
West	Drinkt niet/ max. 1 per dag	30	24	35*	20	33	36	49	63*	65	36	19*	20	29	44*
	Overmatige drinker	10	10	10	10	7	10	14	14	4	13	10	13	8	6
	Zware drinker	16	14	17	22	11	-	11	9	10	19	16	21	7	14
Nieuw-West	Drinkt niet/ max. 1 per dag	54	49	58*	45	57	59	61	63*	69	60	41*	35	32	73*
	Overmatige drinker	5	6	4	5	4	6	10	6	4	5	6	9	6	3*
	Zware drinker	8	8	7	11	4	6	8	5*	4	7	10*	14	11	3*
Zuid	Drinkt niet/ max. 1 per dag	30	29	32	17	32	39	45	51*	54	44	22*	23	30	41*
	Overmatige drinker	13	12	13	17	10	10	12	9	5	14	14	20	8	6*
	Zware drinker	16	17	15	26	-	9	10	3	11	12	18	20	13	11
Oost	Drinkt niet/ max. 1 per dag	38	35	42	32	33	50	45	54*	75	45	26*	23	35	56*
	Overmatige drinker	9	8	10	8	7	12	14	9	5	9	11	12	8	6*
	Zware drinker	13	13	12	18	8	11	8	4*	8	14	13	19	5	9*
Noord	Drinkt niet/ max. 1 per dag	49	43	54*	39	50	58	51	63*	73	52	32*	37	32	67*
	Overmatige drinker	5	8	3*	2	4	9	12	6*	5	7	4	9	5	2*
	Zware drinker	9	10	7	12	8	7	9	4	6	10	9	11	8	7
Zuidoost	Drinkt niet/ max. 1 per dag	57	47	65*	48	60	61	61	61	67	55	49*	33	-	66*
	Overmatige drinker	5	8	3*	5	-	6	9	5	5	4	7	9	-	4
	Zware drinker	8	10	6	10	-	8	6	5	8	10	6	8	-	7
Weesp	Drinkt niet/ max. 1 per dag	37	33	41	-	-	37	38	45	46	32	35	32	-	-
	Overmatige drinker	7	6	8	-	-	7	14	6	11	8	5	7	11	5
	Zware drinker	7	5	9	-	-	6	8	5	10	11	3*	7	-	-

Gunstiger dan stedelijk cijfer (p<0,05)

Ongunstiger dan stedelijk cijfer (p<0,05)

- Aantal respondenten te klein om te rapporteren

* Significant verschil (p<0,05)

Tabel 5. Drugsgebruik onder Amsterdammers van 18 t/m 64 jaar naar stadsdeel, 2022 (%)

Drugs	Amsterdam	Centrum	West	Nieuw-West	Zuid	Oost	Noord	Zuidoost	Weesp
Cannabis. afg. 12 mnd	22	30	25	18	24	21	22	15	9
Cannabis. afg. 4 wk.	12	17	12	10	12	11	13	9	4
Xtc. afg. 12 mnd	16	21	21	10	19	18	14	7	7
Xtc. afg. 4 wk	5	6	6	4	5	6	4	3	-
Cocaïne. afg. 12 mnd	10	13	14	7	12	11	7	4	2
Cocaïne. afg. 4 wk	3	3	7	2	2	5	2	2	-

■ Gunstiger dan stedelijk cijfer ($p < 0,05$)

■ Ongunstiger dan stedelijk cijfer ($p < 0,05$)

— Aantal respondenten te klein om te rapporteren

Tabel 6. Trendcijfers voor roken en alcoholgebruik onder Amsterdammers van 18 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken, 2008-2022 (%)

Roken		2008	2012	2016	2020	2022
Roken	Totaal	27	28	27	22	24*
Gender	Man	30	33	31	27	30*
	Vrouw	25	24	23	17	19*
Leeftijd	18 t/m 34 jaar	29	35	31	27	30*
	35 t/m 64 jaar	28	27	27	20	22*
	65+ jaar	18	17	17	14	14*
Opleiding	Basisschool, vmbo	31	28	28	24	25*
	Havo, vwo, mbo	31	35	32	27	29*
	Hbo, wo	22	26	24	18	21*

Alcohol		2008	2012	2016	2020	2022
Overmatig drinken	Totaal	14	11	10	7	9*
Gender	Man	16	12	10	8	9*
	Vrouw	12	9	9	7	9*
Leeftijd	18 t/m 34 jaar	13	12	10	8	10*
	35 t/m 64 jaar	15	10	10	6	7*
	65+ jaar	11	12	11	10	11
Opleiding	Basisschool, vmbo	11	8	9	5	5*
	Havo, vwo, mbo	13	11	9	8	9*
	Hbo, wo	17	12	10	8	10*
Zwaar drinken	Totaal	16	13	14	11	12*
Gender	Man	19	16	16	13	13*
	Vrouw	13	11	13	10	12*
Leeftijd	18 t/m 34 jaar	22	20	20	16	19*
	35 t/m 64 jaar	14	10	11	9	9*
	65+ jaar	8	7	10	7	7*
Opleiding	Basisschool, vmbo	12	9	12	8	7*
	Havo, vwo, mbo	17	16	14	12	13*
	Hbo, wo	18	14	15	12	14*

* Significant verschil (p<0,05)

Tabel 7. Trendcijfers voor drugsgebruik onder Amsterdammers van 18 t/m 64 jaar naar achtergrondkenmerken, 2008-2022 (%)

Drugs		2008	2012	2016	2020	2022	
Cannabis	Totaal	17	16	21	22	22*	
afg. 12 mnd.	Gender	Man	23	21	28	26	27*
		Vrouw	12	11	15	17	16*
	Leeftijd	18 t/m 34 jaar	23	27	32	33	34*
		35 t/m 64 jaar	12	9	13	12	12*
	Opleiding	Basisschool, vmbo	15	10	13	12	11
		Havo, vwo, mbo	20	20	23	26	25*
		Hbo, wo	17	17	22	22	24*
Xtc	Totaal	-	8	14	12	16*	
afg. 12 mnd.	Gender	Man	-	10	17	14	18*
		Vrouw	-	7	12	10	14*
	Leeftijd	18 t/m 34 jaar	-	15	24	21	27*
		35 t/m 64 jaar	-	3	6	5	6*
	Opleiding	Basisschool, vmbo	-	3	3	3	4
		Havo, vwo, mbo	-	8	12	11	14*
		Hbo, wo	-	11	18	15	20*
Cocaïne	Totaal	-	5	9	10	10*	
afg. 12 mnd.	Gender	Man	-	7	11	12	12*
		Vrouw	-	4	6	7	8*
	Leeftijd	18 t/m 34 jaar	-	9	14	16	18*
		35 t/m 64 jaar	-	3	5	4	3
	Opleiding	Basisschool, vmbo	-	3	3	3	4
		Havo, vwo, mbo	-	5	7	9	9*
		Hbo, wo	-	6	11	11	12*

* Significant verschil (p<0,05)

Colofon

Middelengebruik in Amsterdam

Resultaten Corona Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen 2022

Februari 2024

GGD Amsterdam

www.ggd.amsterdam.nl

gezondleven@ggd.amsterdam.nl

Tekst

Lisanne Wolsink

Marijn Julius

Henriëtte Dijkshoorn

Vormgeving

OBT Studio

Foto's

Fotobank Amsterdam

